



22002 CC-02 アルミサーボマウント


9月14日(火)発送 2,860円(税込)

○標準装備の樹脂製パーツ(F5)に換えて使用する、アルミ切削製サーボマウント。サーボの取り付け剛性を高めてハンドリングを向上させます。

○前後逆に装着すれば、サーボの搭載位置を2mmオフセットさせることも可能。ダンパーマウントのメンバーとしても機能するため、シャーシ剛性も高めます。

○質感と高級感ある仕上がりのガンメタルアルマイト処理を施しました。

適用製品: CC-02シャーシ



22008 3x6mmスチールフランジビス(5本)

9月14日(火)発送 220円(税込)

○RCカーで多く使われる3×6mm六角ビスとワッシャーを一体化。メンテナンス時の作業効率を高めます。

○強度の高いスチール製、しかも六角ヘッドにより締め込み時に十分トルクがかけられ、いっそう確実に固定できます。

適用製品: 汎用部品



22010 タムテックギアGB-01S フルベアリングセット

9月28日(火)発送 1,056円(税込)

○1280ベアリングの8ヶセット。ボールベアリングの装着はチューンナップの第1歩。駆動ロスを減らしてトップスピードを高めるだけでなく、走行時間も伸ばします。

○ホイール軸受け部に標準装備されているプラベアリング(J10部品)に換えて使用。

適用製品: GB-01Sシャーシ(タムテックギア グラスホッパーミニ)

※T3-01用370スポーツチューンモーターや370トルクチューンモーターを搭載する場合は、必ずボールベアリングを使用してください。



22011 タムテックギアGB-01S CVA ダンパーセット(4本)


9月28日(火)発送 2,420円(税込)

○足まわりの性能アップに欠かせないオイルダンパー。タムテックギア用に開発されたCVAオイルダンパーです。

○標準装備のフリクションダンパーに比べて、ショック吸収性に優れ、オフロード走行時の安定性を高めます。さらに、別売のダンパーオイルの粘度を変えてセッティングも楽しめます。

適用製品: GB-01Sシャーシ(タムテックギア グラスホッパーミニ)

※スプリングは付属しません。グラスホッパーミニ付属のスプリングまたは、「22012 セッティングスプリングセット」と組合せて使用。



22012 タムテックギアGB-01S セッティングスプリングセット


9月28日(火)発送 880円(税込)

○ダンパーのセッティングに欠かせないスプリング。標準仕様のミディアムに対して、ソフト(黒)、ハード(銀)の2種類の硬さのスプリングを用意しました。

○「22011 タムテックギアCVAオイルダンパーセット」と組み合わせると、路面に合わせた幅広いセッティングができ、走行性能を高めます。

○ソフトとハードの2種類のスプリングを前後2本ずつセット

適用製品: GB-01Sシャーシ(タムテックギア グラスホッパーミニ)





22013 タムテックギアGB-01S ホイールカラー(ブルー)&ボルトセット 9月28日(火)発送 990円(税込)

○標準装備のホイール取り付けパーツに変えて使用します。
○鮮やかなブルーアルマイトのアルミ製カラーが足もとを引き締め、ホイールボルト(キャップスクリュー)の荷重をしっかり受け止め、いっそう確実にホイールを取り付けられます。

適用製品: GB-01Sシャーシ(タムテックギア グラスホッパーミニ)



22014 タムテックギアGB-01S アルミホイールハブ(ブルー・2個) 9月28日(火)発送 1,540円(税込)

○標準装備の樹脂製ホイールハブ(D2)に換えて使用します。高品質なアルミ切削製ホイールハブは剛性も高く、ホイールの取り付け精度を高め、回転ブレを抑えます。
○鮮やかなブルーアルマイトカラーはドレスアップパーツとしても効果的です。

適用製品: GB-01Sシャーシ(タムテックギア グラスホッパーミニ)



22017 タムテックギアGB-01S 2.6x29mmアルミターンバックルシャフト(ブルー・6本) 9月28日(火)発送 1,430円(税込)

○標準装備のスチール製ネジ部品(M23)に換えて使用。精度が高く軽量のアルミ製。
○左右が逆ネジのターンバックル仕様なので、アジャスターからシャフトを外すことなく、中央の四角柱部分を回すことで長さの調整が可能。キャンバー角やトー角の調整がスピーディーに行えます。
○鮮やかなブルーアルマイトカラーはドレスアップ効果も十分です。

適用製品: GB-01Sシャーシ(タムテックギア グラスホッパーミニ)



22018 タムテックギアGB-01S SCフロントタイヤ
22019 タムテックギアGB-01S SCリヤタイヤ

9月28日(火)発送 1,100円(税込)
9月28日(火)発送 1,210円(税込)

○マイクロピン形状が特徴的な、ソフトコンパウンドを使用したハイグリップタイヤです。
○硬く締まったオフロードやカーペット路面で威力を発揮。ソフトコンパウンドの採用とインナースポンジを内蔵して走る場所を選びません。

適用製品: GB-01Sシャーシ(タムテックギア グラスホッパーミニ)



▲ 22018

▲ 22019

22020 タムテックギアGB-01S バンパーセット

9月28日(火)発送 990円(税込)

○車体のフロント部、サイド部を保護するバンパー部品です。往年の1/10RCバギーに装着されていたフロントバンパーやサイドガードをモチーフに、タムテックギア用にアレンジ。
○バンパーはフラットバー形状とアニマルバー形状の2種類を用意しました。取り付け用ビスやアンテナパイプ(ブラック)もセット。

適用製品: GB-01Sシャーシ(タムテックギア グラスホッパーミニ)



22021 タムテックギアGB-01S 05ハードコートアルミピニオンギヤ(16T)
22022 タムテックギアGB-01S 05ハードコートアルミピニオンギヤ(18T)

9月28日(火)発送 770円(税込)
9月28日(火)発送 770円(税込)

○05モジュールのアルミピニオンギヤ。標準装備の樹脂製ピニオンギヤに換えて使います。
○高精度なアルミ製のため、駆動効率が向上。また、ハードコートを施した高い耐久性も特徴です。さらに、イモネジを確実に固定できるのもポイント。モーター交換などでパワーアップしたときには欠かせないパーツです。

適用製品: GB-01Sシャーシ(タムテックギア グラスホッパーミニ)



▲ 22021

▲ 22022




51679 タムテックギアGB-01S フロントホイール(Sタイプ)
 51680 タムテックギアGB-01S リヤホイール(Sタイプ)

9月28日(火)発送 330円(税込)
 9月28日(火)発送 330円(税込)

○タムテックギア グラスホッパーミニに標準装備されるホイールです。
 ○メンテナンス用のスペアパーツとしてや、OPパーツのSCタイヤを装着する際にも組み合わせて使用します。

適用製品: GB-01Sシャーシ(タムテックギア グラスホッパーミニ)



▲ 51679

▲ 51680

51681 タムテックギアGB-01S フロントホイール(Dタイプ)
 51682 タムテックギアGB-01S リヤホイール(Dタイプ)

9月28日(火)発送 330円(税込)
 9月28日(火)発送 330円(税込)

○タムテックギアに使用可能なディッシュタイプのホイールです。
 ○メンテナンス用のスペアパーツとしてや、OPパーツのSCタイヤを装着する際にも組み合わせて使用します。

適用製品: GB-01Sシャーシ(タムテックギア グラスホッパーミニ)



▲ 51681

▲ 51682

51683 タムテックギアGB-01S フロントリブタイヤ
 51684 タムテックギアGB-01S リヤスパイクタイヤ

9月28日(火)発送 330円(税込)
 9月28日(火)発送 440円(税込)

○タムテックギア グラスホッパーミニに標準装備されるタイヤです。
 ○メンテナンス用のスペアパーツとして使用します。

適用製品: GB-01Sシャーシ(タムテックギア グラスホッパーミニ)
 51683はT3-01シャーシ(ダンシングライダー等)のフロントに使用可能。



▲ 51683

▲ 51684

51685 タムテックギアGB-01S スペアギヤセット

9月28日(火)発送 440円(税込)

○GB-01Sシャーシ(タムテックギア グラスホッパーミニ)標準のギヤパーツセット。16Tピニオン、19Tカウンターギヤ、64Tスパーギヤ、38Tデフケース、デフジョイント×2、デフピニオン×6が含まれます。
 ○メンテナンス用のスペアパーツとして使用します。

適用製品: GB-01Sシャーシ(タムテックギア グラスホッパーミニ)




56714 タムテックギア グラスホッパーミニ (GB-01Sシャーシ)

9月28日(火)発送 23,980円(税込)



○A4サイズのコンパクトな車体に本格的なRCメカニズムを凝縮したタムテックギアシリーズに「グラスホッパーミニ」が登場。

○シャーシは単三電池ボックス、ノーマルサイズサーボ仕様にリニューアルしたリヤ駆動2WD「GB-01Sシャーシ」を採用。ギヤボックス内にはベアリング、スリッパークラッチを標準装備。



●全長266mm、全幅181mm、全高90mm ●ホイールベース177mm ●駆動方式=横置きモーターリヤドライブ ●デフギヤ=プラネタリータイプギヤデフ ●最小回転半径:35cm ●標準連続走行時間:ノーマルモードで約60分、パワーモードで約25分(単3形乾電池使用)



○付属のプロポはファインスペック2.4G。受信機とESCが一体となったコンパクトなTRE-01ユニットを装備。オールインワンパッケージもコンパクトサイズにまとめました。